



Overvågning af methan i grundvand over Stenlille naturgaslager 1989 - 2003

Troels Laier



Overvågning af methan i grundvand over Stenlille naturgaslager 1989 - 2003

Troels Laier



Resumé

Regelmæssige methananlyser af grundvandet over naturgaslageret i Stenlille er foretaget siden lageret blev taget i anvendelse i 1989 som led i overvågningen af lageret. Undersøgelserne har vist, at det er muligt at skelne methan stammende fra en eventuel lækage fra grundvandets naturlige methanindhold. Sidstnævnte skyldes mikrobiel methandannelse i moser og tørv i oplandet, og har en væsentlig lavere kulstof-13 isotopværdi end methan i naturgas, der er dannet ved thermokatalytisk omdannelse af organisk stof ved høj temperatur og tryk. Naturgassen indeholder ca. 10 pct. højere kulbrinter, sumpgassen derimod består af ren methan. Naturgassen, der er pumpet ned i lageret siden 1989 har stort set ikke ændret sig med hensyn til sammensætning og methanens kulstof-13 isotopværdi.


Grundvandet over gaslageret indeholder ca. 0,05 mg/l methan, og i omegnen af lageret op til 0,25 mg/l. Variationerne i grundvandets methanindhold siden 1989 har været små, i reglen mindre end \pm 0,05 mg/l.

Indholdsfortegnelse


RESUMÉ.....	1
INDHOLDSFORTEGNELSE	2
INDLEDNING.....	3
METHAN I GRUNDVAND 1989 – 2003.....	5
Analysemetoder	5
Methan i kontrolboringer	5
Methan i vandværksboringer.....	7
NATURGAS I GASLAGERET	9
KONKLUSION	10
REFERENCER	11
APPENDIX 1, METHANANALYSER 1989-2003	12
APPENDIX 2 - NATURGAS I OVERVÅGNINGSBORING K1, EFTER UDSLIP	25

Indledning

Før gaslageret i Stenlille blev taget i brug blev der udtaget vandprøver fra indvindingsboringer i området, figur 1, for at undersøge om der var naturligt forekommende methan i grundvandet. Det viste sig at være tilfældet, idet alle vandprøver, på nær 2, indeholdt små mængder methan /1/.



Figur 1. Lokalitetskort som viser placeringen af borerne, der indgår i miljøundersøgelserne over og omkring Stenlille gaslager. Regelmæssige analyser foretages på de borer, der ligger inden for en afstand af ca. 1 km fra borepladsen plus de markerede borer. De øvrige borer indgik i forundersøgelsen i foråret 1989.



Figur 2. Placeringen af de rapporten omtalte borer på boreplads B, Stenlille gaslager.

To kontrolboringer, K1 og K2, blev etableret tæt ved gaslagerboringerne, hvor risikoen for en eventuel lækage blev anset for at være størst. Overvågningen af grundvandets methanindhold foretages vha. prøver derfra og fra de nærliggende indvindingsboringer, se figur 1 og 2.

Den første naturgas blev pumpet ned i lageret i juli 1989, og overvågningen af grundvandet har fundet sted siden. I det første år med månedlige analyser, og siden med kvartalsmæssige analyser.

Et mindre, men ikke alvorligt udslip fandt sted ved Stenlille gaslager i september 1995, i forbindelse med etableringen af en ny gaslagerboring, Stenlille-14. Boringen blev ført ned til Gassum Formationen, hvor gassen lagres. Udsippet fandt sted pga. en utæthed i produktionsrøret, og udskiftning af produktionsrøret stoppede lækagen. Analyse af vandprøver fra de to kontrolboringer ved Stenlille gaslager udtaget mindre end uge efter gasudslippet havde fundet sted, viste forhøjede gasindhold i kalk-arenit laget i 98-128 m dybde i kontrolboring K1. Sidstnævnte ligger ca. 250 m fra ST14.

Foruden overvågningen af methanindholdet i grundvandet foretages der også karakterisering af den naturgas, der pumpes ned i lageret. Undersøgelserne har vist, at naturgassens sammensætning, såvel kemisk som med hensyn til isotopforhold, stort set ikke har ændret sig siden 1989.

Isotoper. Kulstof i naturen består af 99% C-12 og 1% C-13 med atomvægtene 12 og 13. Forholdet mellem de stabile isotoper C-13/C-12 i methan afhænger dannelsesprocessen, men ændres stort set ikke når methan vandrer op gennem de geologiske lag. Derfor er isotopmålinger egnede til at bestemme methanens oprindelse. Isotopmålingerne sammenlignes med en standard, for kulstofs vedkommende en naturlig kalk-forbindelse (PeeDe Belminite), og negative værdier betyder at prøven indeholder mindre af C-13 end standarden. Methan dannet af bakterier indeholder mindre C-13 end methan i naturgas, groft taget fordi dannelsen via bakterier sker ved lavere temperatur.

Methan i grundvand 1989 – 2003

Analysemetoder

Kontrolboringerne blev renpumpet med et volumen, der var mindst 3 gange borerørets, og det sikredes at pumpen arbejdede mens prøverne blev udtaget. For indvindingsboringerne vedkommende blev det kontrolleret om borerne havde været i normal drift, også her sikrede man sig at pumpen arbejdede mens prøverne blev udtaget.


Vandprøver til methananalyse blev i udtaget enten i 15 ml serumflasker eller i 12 ml Venoject® glas. (Venoject® fremstilles til udtagning af blodprøver). I de senere år er prøver udelukkende udtaget i serumflasker, fordi butyl-gummi proppen i de nye sendinger af Venoject glas afgav methan og andre lette kulbrinter. Årsagen hertil kendes ikke, men kan have at gøre med en ændret fremstillings metode for Venoject glas.

De gaskromatografiske analyser blev udført på en Shimadzu GC-9 gaskromatograf med pakket kolonne og med FID detektor. Detektiongrænsen for methanindhold i grundvand ligger omkring 0,005 mg/l.


Methan i kontrolboringer

Methanindholdet i vandprøver udtaget fra de to kontrolboringer over Stenlille gaslager er vist i figur 3 og 4. Bemærk, at skalaen på y-aksen er forskellig på de to figurer.

Vandprøverne fra pejlerørene ved K2 boringen blev frem til september 1995 kun analyseret mht. klorid for at kontrollere om der skete en forurening i forbindelse med boreaktiviteterne på pladsen. Efter gasudslippet ved ST14 ønskede DONG A/S at vandprøverne fra pejlerørene også blev analyseret for methan. Det er værd at bemærke at methanindholdet i de første vandprøver fra kontrolboringerne og pejlerørene er betydeligt højere end i vandprøverne fra indvindingsboringerne (figur 3 og 4) og at methanindholdet falder med tiden. Det højere methanindhold stammer dog ikke fra udsivende naturgas fra lageret, da der er en betydelig forskel på to typer af gas med hensyn til kemisk og isotopmæssig sammensætning, som tidligere påvist /2/.



Figur 3. Methanindhold i grundvand fra 2 niveauer i kontrolboring K1 placeret ca. 10 m fra ST2 boringen. Afstand til ST14 er ca. 250 m



Figur 4. Methanindhold i grundvand fra kontrolboring K2 (25-39 m) og fra 3 pejlerør i forskellig dybde. Boring og pejlerør er placeret ca. 30 m fra ST14 boringen.


I K1 boringen faldt methanindholdet i sandlaget (35-45 m) til baggrundsværdien, under 0,05 mg/l, i perioden efter gasudslippet i 1995, hvor der blev pumpet hyppigt på borerne, normalt 2 gange om ugen. Siden januar 1998 er der sket en lille, men signifikant stigning i methanindholdet i

vandprøverne fra det øverste filter i K1 boringen. I samme periode blev der kun udtaget een prøve per kvartal, hvilket kunne tyde på, at der er en vis sammenhæng mellem hyppigheden af prøvetagninger og methanindhold, figur 3. Stigningen i methanindhold med faldende prøvetagningshyppighed, ses kun for K1 og ikke for K2 boringen, figur 4. Da der ikke er målt ethan eller andre højere kulbrinter i prøver fra øverste filter i K1 er det mest sandsynligt, at det svagt stigende methanindhold skyldes lokal dannelse af methan ved mikrobiel aktivitet /2/.


Methan i vandværksboringer

Methanindholdet i prøverne fra vandværksboringerne viser ikke store variationer for den enkelte borings vedkommende, men der er signifikante forskelle fra vandværk til vandværk, figur 5 og 6. Bemærk at y-aksens skala er forskellige på figurerne. Der synes at være et generelt fald i grundvandets methanindhold i perioden fra januar 1994 til januar 1996, et fald der muligvis kan skyldes variationer i nedbørsforholdene, der var markante i den pågældende periode.

Forskellene i methanindhold fra vandværk til vandværk skyldes sandsynligvis at grundvandet stammer fra forskellige oplande, og forskellene synes at være nogenlunde stabile igennem hele overvågningsperioden



Figur 5. Methanindhold i grundvand fra 5 vandværksboringer over eller ved Stenlille gaslager. Boringernes placering er vist på figur 1. 518 & 529 tilhører Døjringe Vv.; 400 & 558 Nyrup Vv. og 407 Tuelsmosegård.



Figur 6. Methanindhold i grundvand fra Stenlille vandværk

Naturgas i gaslageret

Prøver af naturgas udtages på hovedanlægget fra en hane, der er placeret tæt ved udstyret for dugpunktsmålinger. Prøven opbevares ved 5 bars tryk i en 300 ml stålcyylinder forsynet med 2 haner. Gassen analyseres med hensyn til sammensætning og methans kulstof-13 isotopværdi, som beskrevet nedenfor. Resultaterne viser, at den naturgas der pumpes ned stort set ikke har ændret sig siden lageret blev taget i brug i 1989, Tabel 1.

Isotopanalyse. Methan blev separeret fra højere kulbrinter i en præparativ gaskromatograf og derefter oxideret over kobberoxid ved 900 °C. Oxidationsprodukterne kuldioxid og vand blev adskilt og opsamlet i glasampuller ved hjælp af et vakuumssystem forsynet med diverse frysefælder. Isotopmålingerne på kuldioxid i glasampul blev foretaget på et Finnigan MAT 251 massespektrometer. Resultaterne er angivet i den sædvanlige delta notation: $\delta^{13}\text{C}_{\text{prøve}} = (\text{R}_{\text{prøve}}/\text{R}_{\text{standard}} - 1) \times 1000 \text{ ‰}$, hvor $\text{R} = ^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ i prøve og standard. PeeDee Belminite (PDB) blev anvendt som standard.

Tabel 1. Naturgas i Stenlille gaslager - sammensætning og isotopværdier af methan

Kulbrinte	30-10-89 injektion	11-05-93 injektion	21-06-93 produktion	21-10-94 injektion	29-09-95 injektion	13-08-97 injektion	15-07-99 injektion	04-01-01 injektion	16-12-03 produktion
CH ₄	91,4	91,5	91,8	91,5	91,5	91,5	88,7	89,3	88,8
C ₂ H ₆	5,48	5,08	5,32	5,40	5,77	5,40	6,93	6,96	6,92
C ₃ H ₈	1,96	1,69	1,80	1,82	1,60	1,80	3,08	2,68	3,02
iC ₄ H ₁₀	0,37	0,37	0,42	0,37	0,29	0,37	0,50	0,38	0,48
nC ₄ H ₁₀	0,49	0,50	0,58	0,48	0,32	0,49	0,61	0,51	0,58
iC ₅ H ₁₂	0,12	0,21	0,25	0,21	0,14	0,22	0,11	0,07	0,24
nC ₅ H ₁₂	0,09	0,16	0,19	0,16	0,10	0,17	0,08	0,08	0,17
C ₆ H ₁₄		0,09	0,11	0,09	0,08	0,09	0,01	0,05	0,10
C ₂ H ₄	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C ₃ H ₆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$\delta^{13}\text{C}_{\text{CH}_4} \text{ ‰}$	-46,6	-47,5	-47,5	-47,3	-47,0	-47,2	-46,5	-46,6	-46,5
$\delta^2\text{H}_{\text{CH}_4} \text{ ‰}$	-184								

Indholdet af hver komponent er angivet i volumenprocent.

Udover kulbrinter indeholder naturgassen en smule CO₂ (mindre end 1 pct.)

Konklusion

Det naturlige methanindhold i grundvandet over gaslageret er ca. 0,05 mg/l og har stort set været konstant siden overvågningen påbegyndtes i 1989. Grundvandet i omegnen af gaslageret har et lidt højere methanindhold, op til 0,25 mg/l, men viste kun ubetydelige variationer i overvågningsperioden.

Naturgassen, der pumpes ned i lageret, har stort set ikke ændret sammensætning siden lageret blev taget i brug i 1989, dvs. forudsætningerne for skelne mellem naturlig "sumpgas" og naturgas fra eventuel lækage stadig gælder.

Referencer

- /1/ Stenlille Gas Storage – Study of naturally occurring hydrocarbon gases before injection. Geological Survey of Denmark. DGU report No. 15, (1989). 53 pp.
- /2/ Overvågning af methan i grundvand over Stenlille naturgaslager, 1989-2001 (2002). GEUS rapport 2002/31, 36 pp.

Appendix 1, Methananalyser 1989-2003

Lokalitet... Stenlille Vandværk								
Boring..... 205.257								
Dybde..... 36-42 meter u.t.								
	Methan (mg/l)			Methan (mg/l)			Methan (mg/l)	
Dato	1	2	Dato	1	2	Dato	1	2
25-02-89	0.04	-	24-11-95	0.02	0.02	23-10-96	0.02	0.02
27-11-89	0.04	-	28-11-95	0.02	0.02	06-11-96	0.02	0.02
05-01-90	0.04	0.04	01-12-95	0.05	0.07	20-11-96	0.02	0.02
01-02-90	0.04	0.04	05-12-95	0.02	0.02	04-12-96	0.05	0.03
06-03-90	0.04	0.03	08-12-95	0.02	0.02	18-12-96	0.02	0.02
02-04-90	0.04	0.04	12-12-95	0.02	0.02	17-03-97	0.02	0.02
02-05-90	0.03	0.03	15-12-95	0.04	0.06	18-06-97	0.02	0.02
08-06-90	0.04	0.04	19-12-95	0.02	0.02	23-09-97	0.02	0.02
02-07-90	0.04	0.04	22-12-95	0.02	0.02	11-12-97	0.02	0.02
01-08-90	0.04	0.04	28-12-95	0.02	0.02	23-06-98	0.02	0.02
06-09-90	0.04	0.04	02-01-96	0.01	0.01	05-11-98	0.03	-
20-11-90	0.04	0.04	05-01-96	0.02	0.02	22-12-98	0.06	0.05
22-03-91	0.04	0.04	09-01-96	0.02	0.02	17-03-99	0.02	0.02
18-06-91	0.03	0.04	12-01-96	0.02	0.02	16-06-99	0.02	0.02
15-11-91	0.03	0.03	16-01-96	0.02	0.02	13-10-99	0.06	0.05
02-03-92	0.03	0.03	19-01-96	0.02	0.02	07-12-99	0.03	0.04
10-09-92	0.03	0.03	23-01-96	0.02	0.02	23-02-00	0.02	0.02
08-12-92	0.04	0.04	26-01-96	0.02	0.02	30-06-00	0.05	0.05
11-05-93	0.04	0.04	30-01-96	0.02	0.02	06-10-00	0.02	0.02
04-10-93	0.05	0.05	02-02-96	a		19-12-00	0.03	0.03
20-12-93	0.05	0.06	06-02-96		0.02	29-03-01	0.04	0.05
28-03-94	0.04	0.04	09-02-96		0.02	26-06-01	0.03	0.03
16-05-94	0.03	0.03	13-02-96		0.02	08-11-01	0.02	0.02
21-10-94	0.04	0.04	16-02-96		0.02	13-12-01	0.02	0.02
22-12-94	0.04	0.04	23-02-96		0.03	13-03-02	0.02	0.03
03-04-95	0.03	0.03	27-02-96		0.02	04-06-02	0.02	0.02
04-07-95	0.03	0.02	05-03-96		0.02	05-11-02	0.02	0.03
19-09-95	0.03	0.03	12-03-96		0.02	29-01-03	0.03	0.02
29-09-95	0.03	0.03	19-03-96		0.02	14-05-03	0.03	0.03
03-10-95	0.03	0.03	26-03-96		0.02	26-08-03	0.03	0.03
06-10-95	0.03	0.02	10-04-96		0.02	16-12-03	0.03	0.03
10-10-95	0.02	0.02	19-04-96		0.02			
13-10-95	0.03	0.03	02-05-96		0.02			
17-10-95	0.02	0.02	15-05-96		0.02			
24-10-95	0.02	0.02	30-05-96		0.02			
27-10-95	0.05	0.05	12-06-96		0.06			
31-10-95	0.02	0.02	26-06-96		0.02			
03-11-95	0.02	0.02	17-07-96		0.02			
07-11-95	0.02	0.02	17-08-96		0.02			
10-11-95	0.02	0.02	21-08-96		0.02			
14-11-95	0.02	0.02	03-09-96		0.02			
17-11-95	0.05	0.05	25-09-96		0.02			
21-11-95	0.02	0.02	09-10-96		0.02			

Bemærkninger: Der udtages og analyseres normalt 2 prøver hver gang: 1 & 2

a) Ingen prøvetagning p.g.a. driftstop.

Lokalitet		Stenlille Vandværk							
Boring		205.502							
Dybde		18,9-27,5 meter u.t.							
		Methan (mg/l)			Methan (mg/l)				
Dato		1	2	Dato	1	2	Dato	1	2
25-02-89	0.03	-		17-11-95	0.04	0.04	25-09-96	0.03	0.03
30-10-89	0.05	-		21-11-95	0.02	0.02	09-10-96	0.03	0.03
27-11-89	0.02	-		24-11-95	0.04	0.04	23-10-96	0.03	0.03
05-01-90	0.03	0.03		28-11-95	0.02	0.03	06-11-96	0.03	0.03
01-02-90	0.03	0.03		01-12-95	0.03	0.04	20-11-96	0.03	0.03
06-03-90	0.04	0.03		05-12-95	0.03	0.03	04-12-96	0.03	0.03
02-04-90	0.03	0.03		08-12-95	0.04	0.04	18-12-96	0.04	0.04
02-05-90	0.03	0.03		12-12-95	0.03	0.03	17-03-97	0.03	0.03
08-06-90	0.03	0.03		15-12-95	0.03	0.02	18-06-97	0.03	0.03
02-07-90	0.03	0.04		19-12-95	0.03	0.03	23-09-97	0.03	0.03
01-08-90	0.03	0.03		22-12-95	0.02	0.03	11-12-97	0.03	0.03
06-09-90	0.03	0.03		28-12-95	0.02	0.02	23-06-98	0.03	0.03
20-11-90	0.03	0.03		02-01-96	0.02	0.03	05-11-98	0.03	0.03
22-03-91	0.03	0.02		05-01-96	0.02	0.03	22-12-98	0.03	0.03
18-06-91	0.03	0.02		09-01-96	0.03	0.02	17-03-99	0.03	0.03
15-11-91	0.02	0.02		12-01-96	0.02	0.03	16-06-99	0.03	0.03
02-03-92	0.03	0.03		16-01-96	0.02	0.02	13-10-99	0.03	0.03
10-09-92	0.03	0.03		19-01-96	0.02	0.02	07-12-99	0.03	0.03
08-12-92	0.04	0.03		23-01-96	0.02	0.02	23-02-00	0.03	0.03
12-12-92	0.00	0.00		26-01-96	0.02	0.02	30-06-00	0.03	0.03
11-05-93	0.03	0.03		30-01-96	0.02	0.02	06-10-00	0.03	0.03
04-10-93	0.03	0.04		02-02-96	0.02	0.02	19-12-00	0.03	0.03
20-12-93	0.03	0.04		06-02-96	0.02	0.03	29-03-01	0.03	0.03
28-03-94	0.03	0.03		09-02-96	0.02	0.02	26-06-01	0.03	0.03
16-05-94	0.02	0.02		13-02-96	0.03	0.03	08-11-01	0.01	0.01
21-10-94	0.05	0.05		16-02-96	0.02	0.02	13-12-01	0.01	0.01
22-12-94	0.03	0.03		23-02-96	0.03	0.03	13-03-02	0.03	0.03
03-04-95	0.02	0.03		27-02-96	0.03	0.03	04-06-02	0.03	0.03
04-07-95	0.03	0.03		05-03-96	0.03	0.03	05-11-02	0.04	0.03
19-09-95	0.03	0.03		12-03-96	0.02	0.02	29-01-03	*)	-
29-09-95	0.03	0.03		19-03-96	0.03	0.03	14-05-03	*)	-
03-10-95	0.06	0.06		26-03-96	0.02	0.03	26-08-03	0,04	0,04
06-10-95	0.02	0.02		10-04-96	0.03	0.03	16-12-03	0,04	0,04
10-10-95	0.05	0.05		19-04-96	0.03	0.03			
13-10-95	0.03	0.03		02-05-96	0.03	0.03			
17-10-95	0.02	0.02		15-05-96	0.03	0.03			
24-10-95	0.03	0.03		30-05-96	0.03	0.03			
27-10-95	0.07	0.06		12-06-96	0.03	0.03			
31-10-95	0.03	0.03		26-06-96	0.03	0.03			
03-11-95	0.05	0.04		17-07-96	0.03	0.03			
07-11-95	0.03	0.03		07-08-96	0.03	0.03			
10-11-95	0.05	0.05		21-08-96	0.03	0.03			
14-11-95	0.03	0.03		03-09-96	0.03	0.03			

Bemærkninger: Der udtages og analyseres normalt 2 prøver hver gang: 1 & 2
*) ude af drift

Lokalitet	Stenlille Vandværk							
Boring	205.520							
Dybde	18,7-27,5 meter u.t.							
	Methan (mg/l)		Methan (mg/l)		Methan (mg/l)			
Dato	1	2	Dato	1	2	Dato	1	2
25-02-89	0.03	-	17-11-95	0.03	0.03	25-09-96	0.03	0.03
30-10-89	0.02	-	21-11-95	0.03	0.03	09-10-96	0.03	0.03
27-11-89	0.03	-	24-11-95	0.03	0.03	23-10-96	0.03	0.03
05-01-90	0.03	0.03	28-11-95	0.03	0.03	06-11-96	0.03	0.03
01-02-90	0.05	0.05	01-12-95	0.03	0.03	20-11-96	0.04	0.04
06-03-90	0.04	0.04	05-12-95	0.03	0.03	04-12-96	0.03	0.03
02-04-90	0.05	0.05	08-12-95	0.03	0.03	18-12-96	0.03	0.03
02-05-90	0.04	0.04	12-12-95	0.03	0.03	17-03-97	0.03	0.03
08-06-90	0.06	0.05	15-12-95	0.03	0.03	18-06-97	0.03	0.03
02-07-90	0.04	0.04	19-12-95	0.03	0.03	23-09-97	0.03	0.03
01-08-90	0.07	0.07	22-12-95	0.03	0.03	11-12-97	0.03	0.03
06-09-90	0.06	0.07	28-12-95	0.03	0.02	23-06-98	0.03	0.03
20-11-90	0.06	0.07	02-01-96	0.05	0.04	05-11-98	0.04	0.04
02-03-91	0.03	0.03	05-01-96	0.05	0.07	22-12-98	0.03	0.03
18-06-91	0.03	0.03	09-01-96	0.03	0.03	17-03-99	0.03	0.03
15-11-91	0.03	0.03	12-01-96	0.02	0.03	16-06-99	0.03	0.03
02-03-92	0.04	0.04	16-01-96	0.03	0.03	13-10-99	0.03	0.03
10-09-92	0.04	0.04	19-01-96	0.03	0.03	07-12-99	0.03	0.03
08-12-92 ^a	0.14	0.13	23-01-96	0.02	0.03	23-02-00	0.03	0.03
12-12-92 ^a	0.18	0.18	26-01-96	0.03	0.03	30-06-00	0.03	0.04
11-05-93	0.04	0.04	30-01-96	0.03	0.03	06-10-00	0.03	0.04
04-10-93 ^b	0.08	0.08	02-02-96	0.03	0.03	19-12-00	0.03	0.03
20-12-93	0.04	0.04	06-02-96	0.03	0.03	29-03-01	0.03	0.03
28-03-94	0.03	0.04	09-02-96	0.02	0.03	26-06-01	0.02	0.02
16-05-94	0.03	0.04	13-02-96	0.03	0.03	08-11-01	0.03	0.04
21-10-94	0.03	0.03	16-02-96	0.03	0.03	13-12-01	0.03	0.03
22-12-94	0.03	0.03	23-02-96	0.03	0.03	13-03-02	0,03	0,03
03-04-95	0.03	0.03	27-02-96	0.03	0.03	04-06-02	0,03	0,03
04-07-95	0.03	0.03	05-03-96	0.03	0.03	05-11-02	0,04	0,04
19-09-95	0.04	0.04	12-03-96	0.03	0.02	29-01-03	0,04	0,04
29-09-95	0.04	0.04	19-03-96	0.03	0.03	14-05-03	0,04	0,05
03-10-95	0.04	0.03	26-03-96	0.03	0.03	26-08-03	0,04	0,04
06-10-95	0.02	0.02	10-04-96	0.03	0.03	16-12-03	0,04	0,04
10-10-95	0.03	0.03	19-04-96	0.03	0.03			
13-10-95	0.03	0.03	02-05-96	0.03	0.03			
17-10-95	0.03	0.02	15-05-96	0.03	0.03			
24-10-95	0.03	0.03	30-05-96	0.03	0.03			
27-10-95	0.03	0.03	12-06-96	0.03	0.03			
31-10-95	0.03	0.03	26-06-96	0.03	0.03			
03-11-95	0.03	0.03	17-07-96	0.03	0.03			
07-11-95	0.03	0.03	07-08-96	0.03	0.03			
10-11-95	0.03	0.03	21-08-96	0.03	0.03			
14-11-95	0.03	0.03	03-09-96	0.04	0.05			

Bemærkninger: Der udtages og analyseres normalt 2 prøver hver gang: 1 & 2

a) Spor af højere kulbrinter (C2-C4) fundet.

b) Spor af ethan.

Lokalitet	Tuelsmosegård					
Boring	205.407					
Dybde	32-35 meter u.t.					
	Methan (mg/l)		Methan (mg/l)		Methan (mg/l)	
Dato	1	2	Dato	1	2	Dato
27-09-89	0.03	0.04	17-11-95	0.04	0.04	03-09-96
30-10-89	0.03	-	21-11-95	0.04	0.04	25-09-96
27-11-89	0.13	-	24-11-95	0.04	0.04	09-10-96
05-01-90	0.05	0.05	28-11-95	0.04	0.04	23-10-96
01-02-90	0.04	0.05	01-12-95	0.04	0.04	06-11-96
06-03-90	0.05	0.06	05-12-95	0.04	0.04	20-11-96
02-04-90	0.05	0.05	08-12-95	0.04	0.04	04-12-96
02-05-90	0.04	0.04	12-12-95	0.04	0.04	18-12-96
08-06-90	0.06	0.05	15-12-95	0.05	0.04	17-03-97
02-07-90	0.05	0.05	19-12-95	0.04	0.04	18-06-97
01-08-90	0.05	0.04	22-12-95	0.04	0.04	23-09-97
06-09-90	0.05	0.04	28-12-95	0.04	0.04	11-12-97
20-11-90	0.04	0.04	02-01-96	0.04	0.04	23-06-98
22-03-91	0.03	0.03	05-01-96	0.05	0.04	05-11-98
18-06-91	0.04	0.04	09-01-96	0.04	0.04	22-12-98
15-11-91	0.04	0.04	12-01-96	0.04	0.04	17-03-99
02-03-92	0.05	0.05	16-01-96	0.04	0.04	16-06-99
10-09-92	0.05	0.05	19-01-96	0.04	0.04	13-10-99
08-12-92	0.06	0.05	23-01-96	0.03	0.04	07-12-99
11-05-93	0.06	0.05	26-01-96	0.04	0.04	23-02-00
04-10-93	0.06	0.06	30-01-96	0.04	0.04	30-06-00
20-12-93	0.01	0.01	02-02-96	0.04	0.04	06-10-00
28-03-94	0.04	0.05	06-02-96	0.04	0.04	19-12-00
16-05-94	0.04	0.05	09-02-96	0.04	0.04	29-03-01
21-10-94	0.05	0.05	13-02-96	0.04	0.04	26-06-01
22-12-94	0.04	0.04	16-02-96	0.04	0.04	08-11-01
03-04-95	0.04	0.04	23-02-96	0.04	0.04	13-12-01
04-07-95	0.02	0.02	27-02-96	0.04	0.04	13-03-02
19-09-95	0.02	0.02	05-03-96	0.04	0.04	04-06-02
29-09-95	0.05	0.06	12-03-96	0.04	0.04	05-11-02
03-10-95	0.03	0.04	19-03-96	0.04	0.04	29-01-03
06-10-95	0.05	0.05	26-03-96	0.04	0.04	14-05-03
10-10-95	0.04	0.04	10-04-96	0.04	0.04	26-08-03
13-10-95	0.05	0.05	19-04-96	0.04	0.04	16-12-03
17-10-95	0.02	0.02	02-05-96	0.04	0.04	
24-10-95	0.04	0.04	15-05-96	0.04	0.04	
27-10-95	0.05	0.06	30-05-96	0.04	0.04	
31-10-95	0.05	0.04	12-06-96	0.04	0.04	
03-11-95	0.03	0.03	26-06-96	0.04	0.04	
07-11-95	0.04	0.05	17-07-96	0.04	0.04	
10-11-95	0.04	0.04	07-08-96	0.04	0.04	
14-11-95	0.04	0.04	21-08-96	0.04	0.05	

Bemærkninger: Der udtages og analyseres normalt 2 prøver hver gang: 1 & 2

Lokalitet	Boreplads B, kontrolboring K1							
Boring	205.568, sandlag							
Dybde	35,5-45,5 meter u.t.							
	Methan (mg/l)		Methan (mg/l)		Methan (mg/l)			
Dato	1	2	Dato	1	2	Dato	1	2
26-05-89	0.38	0.39	31-10-95	0.06	0.05	12-06-96	0.05	0.04
18-07-89	2.30	2.50	03-11-95	0.04	0.04	26-06-96	0.04	0.04
25-07-89	1.00	1.20	07-11-95	0.04	0.04	17-07-96	0.04	0.04
31-08-89	3.30	-	10-11-95	0.04	0.04	07-08-96	0.04	0.04
27-09-89	2.60	2.30	14-11-95	0.04	0.04	21-08-96	0.04	0.04
30-10-89	3.60	-	17-11-95	0.04	0.04	03-09-96	0.05	0.04
27-11-89	1.80	-	21-11-95	0.04	0.04	25-09-96	0.05	0.04
05-01-90	1.10	1.30	24-11-95	0.04	0.04	09-10-96	0.04	0.04
01-02-90	1.20	-	28-11-95	0.04	0.04	23-10-96	0.04	0.04
06-03-90	0.70	0.70	01-12-95	0.04	0.04	06-11-96	0.04	0.04
02-04-90	0.80	0.80	05-12-95	0.04	0.04	20-11-96	0.04	0.04
02-05-90	1.80	1.80	08-12-95	0.04	0.04	04-12-96	0.04	0.04
08-06-90	1.60	1.50	12-12-95	0.04	0.04	18-12-96	0.04	0.04
02-07-90	3.20	3.10	15-12-95	0.04	0.04	17-03-97	0.09	0.09
01-08-90	3.70	3.10	19-12-95	0.04	0.04	18-06-97	0.09	0.09
06-09-90	1.00	1.00	22-12-95	0.04	0.04	23-09-97	0.08	0.08
20-11-90	1.10	1.40	28-12-95	0.03	0.04	11-12-97	0.09	0.10
22-03-91	0.70	0.70	02-01-96	0.04	0.02	23-06-98	0.15	0.16
18-06-91	0.60	0.60	05-01-96	0.04	0.04	05-11-98	0.19	0.18
15-11-91	0.30	0.40	09-01-96	0.04	0.04	22-12-98	0.1	0.1
02-03-92	1.20	1.10	12-01-96	0.04	0.03	17-03-99	0.19	0.19
10-09-92	1.30	1.30	16-01-96	0.03	0.03	16-06-99	0.18	0.17
08-12-92	0.60	0.80	19-01-96	0.04	0.04	13-10-99	0.69	0.69
11-05-93	0.15	0.15	23-01-96	0.03	0.03	07-12-99	0.14	0.13
04-10-93	0.10	0.10	26-01-96	0.04	0.04	23-02-00	0.21	0.21
20-12-93	0.37	0.34	30-01-96	0.04	0.04	30-06-00	0.17	0.19
28-03-94	0.23	0.25	02-02-96	0.04	0.04	06-10-00	0.29	0.3
16-05-94	0.29	0.3	06-02-96	0.04	0.03	19-12-00	0.21	0.21
21-10-94	0.11	0.14	09-02-96 ^c			29-03-01	0.22	0.21
22-12-94	0.18	0.2	13-02-96 ^c			26-06-01	0.33	0.36
03-04-95	0.13	0.13	16-02-96	0.04	0.04	08-11-01	0.26	0.25
04-07-95	0.22	0.23	23-02-96 ^c			13-12-01	0.13	0.14
19-09-95 ^a	0.54	0.53	27-02-96	0.04	0.04	13-03-02	0,09	0,08
26-09-95 ^b	0.07	0.07	05-03-96	0.03	0.04	04-06-02	0,20	0,20
29-09-95	0.07	0.06	12-03-96	0.04	0.04	05-11-02	0,12	0,12
03-10-95	0.09	0.08	19-03-96	0.04	0.04	29-01-03	0,16	0,17
06-10-95	0.05	0.05	26-03-96	0.04	0.04	14-05-03	0,30	0,32
10-10-95	0.05	0.05	10-04-96 ^d			26-08-03	0,24	0,26
13-10-95	0.05	0.05	19-04-96 ^d			16-12-03	0,19	0,19
17-10-95	0.05	0.04	02-05-96 ^d					
24-10-95	0.05	0.04	15-05-96	0.08	0.08			
27-10-95	0.05	0.05	30-05-96	0.05	0.05			

Bemærkninger: Der udtages og analyseres normalt 2 prøver hver gang: 1 & 2

a) $C_2H_6 = 0,019 \text{ mg/l}$; $C_3H_8 = 0,022 \text{ mg/l}$.

b) Oppumpet vandmængde øget til 5 m^3 fra og med 26.09.95

c) Ingen prøvetagning p.g.a. tilfrosset boring

d) Ingen prøvetagning p.g.a. opstillet borerig

Lokalitet	Boreplads B, kontrolboring K1							
Boring	205.568, kalklag							
Dybde	98,3-128,3 meter u.t.							
	Methan (mg/l)		Methan (mg/l)		Methan (mg/l)			
Dato	1	2	Dato	1	2	Dato	1	2
03-05-89	0.01	0.01	31-10-95	7.0	7.0	12-06-96	7.2	7.2
18-07-89	0.03	0.02	03-11-95	5.9	5.9	26-06-96	6.3	6.5
25-07-89			07-11-95	7.0	7.0	17-07-96	6.3	5.9
31-08-89	0.02		10-11-95	6.9	5.8	17-08-96	6.2	5.9
27-09-89	0.02	0.02	14-11-95	5.1	3.6	21-08-96	6.9	6.5
30-10-89	0.02		17-11-95	6.9	7.0	03-09-96	5.9	5.7
27-11-89	0.02		21-11-95	6.7	6.4	25-09-96	5.9	6.2
05-01-90	0.02	0.03	24-11-95	6.8	7.0	09-10-96	6.4	6.8
01-02-90	0.02	0.02	28-11-95	7.1	6.5	23-10-96	5.9	5.9
06-03-90	0.02	0.02	01-12-95	6.3	6.6	06-11-96	6.7	6.9
02-04-90	0.02	0.01	05-12-95	6.0	5.8	20-11-96	6.9	6.9
02-05-90	0.02	0.01	08-12-95	6.2	6.5	04-12-96	6.6	6.8
08-06-90	0.01	0.01	12-12-95	6.1	6.7	18-12-96	6.5	6.3
02-07-90	0.02	0.02	15-12-95	6.5	7.1	17-03-97	5.3	6.0
01-08-90	0.01	0.03	19-12-95	6.1	6.3	18-06-97	4.7	5.3
06-09-90	0.04	0.05	22-12-95	6.2	6.2	23-09-97	5.1	5.2
20-11-90	0.02	0.01	28-12-95	6.0	6.5	11-12-97	4.9	5.6
22-03-91	0.01	0.01	02-01-96	6.3	6.2	23-06-98	4.5	4.7
18-06-91	0.02	0.03	05-01-96	5.9	6.7	05-11-98	5.8	5.4
15-11-91	0.01	0.01	09-01-96	6.4	6.6	22-12-98	4.5	3.8
02-03-92	0.03	0.05	12-01-96	6.3	5.9	17-03-99	3.3	3.0
10-09-92	0.02	0.02	16-01-96	5.9	6.2	16-06-99	3.6	3.3
08-12-92	0.02	0.02	19-01-96	6.0	6.5	13-10-99	2.7	2.5
11-05-93	0.02	0.02	23-01-96	6.5	6.5	07-12-99	3.3	3.2
04-10-93	0.02	0.02	26-01-96	6.8	6.9	23-02-00	3.3	3.2
20-12-93	0.03	0.03	30-01-96	6.1	6.0	30-06-00	3.1	3.0
28-03-94	0.02	0.02	02-02-96	6.4	6.5	06-10-00	2.2	2.4
16-05-94	0.02	0.02	06-02-96	6.5	6.3	19-12-00	2.6	2.6
21-10-94	0.02	0.02	09-02-96	4.8	5.0	29-03-01	2.2	2.4
22-12-94	0.02	0.02	13-02-96	5.2	5.7	26-06-01	4.4	3.5
03-04-95	0.02	0.02	16-02-96	6.0	6.3	08-11-01	2.8	3.2
04-07-95	0.03	0.03	23-02-96 ^b			13-12-01	1.9	1.9
19-09-95 ^a	26.7	26.5	27-02-96	6.5	6.4	13-03-02	1.4	1.4
26-09-95	24.0	24.0	05-03-96	5.5	5.3	04-06-02	1.3	1.3
29-09-95	20.0	19.9	12-03-96	6.1	6.1	05-11-02	1.8	1.7
03-10-95	14.7	14.7	19-03-96	6.9	6.3	29-01-03	1.8	1.9
06-10-95	10.5	10.5	26-03-96	8.6	8.3	14-05-03	1.5	1.6
10-10-95	10.2	10.2	10-04-96 ^c			26-08-03	1.7	1.7
13-10-95	11.2	11.1	19-04-96 ^c			16-12-03	1.4	1.6
17-10-95	9.7	9.6	02-05-96 ^c					
24-10-95	8.0	8.0	15-05-96	6.9	7.0			
27-10-95	8.6	8.6	30-05-96	7.0	7.1			

Bemærkninger: Der udtages og analyseres normalt 2 prøver hver gang: 1 & 2

a) $C_2H_6 = 4,06 \text{ mg/l}$ & $C_3H_8 = 1,76 \text{ mg/l}$

b) Ingen prøvetagning p.g.a. tilfrosset boring

c) Ingen prøvetagning p.g.a. opstillet borerig

Lokalitet	Boreplads B, miljøkontrolboring K2							
Boring	205.606							
Dybde	25,5-39,5 meter u.t.							
	Methan (mg/l)		Methan (mg/l)		Methan (mg/l)			
Dato	1	2	Dato	1	2	Dato	1	2
20-12-93	0.16	0.16	30-01-96	0.03	0.04	06-10-00	0.02	0.02
28-03-94	0.18	0.18	02-02-96	0.04	0.03	19-12-00	0.02	0.02
16-05-94	0.1	0.1	06-02-96	0.02	0.02	29-03-01	0.03	0.02
21-10-94	0.08	0.08	09-02-96	0.03	0.03	26-06-01	0.02	0.02
22-12-94	0.12	0.12	13-02-96	0.04	0.03	08-11-01	0.02	0.01
03-04-95	0.06	0.06	16-02-96	0.03	0.03	13-12-01	0.02	0.03
04-07-95	0.06	0.05	23-02-96	0.03	0.03	13-03-02	0.02	0.02
19-09-95 ^a	0.22	0.22	27-02-96	0.04	0.04	04-06-02	0.02	0.03
26-09-95	0.06	0.06	05-03-96	0.03	0.04	05-11-02	0.02	0.03
29-09-95	0.04	0.04	12-03-96	0.03	0.03	29-01-03	0.02	0.02
03-10-95	0.04	0.05	19-03-96	0.04	0.03	14-05-03	0.02	0.02
06-10-95	0.03	0.04	26-03-96	0.04	0.03	26-08-03	-	-
10-10-95	0.04	0.04	10-04-96	0.04	0.03	16-12-03	0.03	0.03
13-10-95	0.04	0.05	19-04-96	0.04	0.04			
17-10-95	0.04	0.05	02-05-96	0.04	0.04			
24-10-95	0.04	0.06	15-05-96	0.04	0.04			
27-10-95	0.04	0.05	30-05-96	0.05	0.04			
31-10-95	0.05	0.04	12-06-96	0.04	0.05			
03-11-95	0.03	0.03	26-06-96	0.04	0.04			
07-11-95	0.04	0.05	17-07-96	0.04	0.04			
10-11-95	0.04	0.05	21-08-96	0.04	0.04			
14-11-95	0.04	0.04	03-09-96	0.04	0.04			
17-11-95	0.04	0.04	25-09-96	0.04	0.04			
21-11-95	0.05	0.04	09-10-96	0.04	0.04			
24-11-95	0.03	0.04	23-10-96	0.04	0.04			
28-11-95	0.04	0.03	06-11-96	0.04	0.04			
01-12-95	0.04	0.03	20-11-96	0.04	0.04			
05-12-95	0.04	0.03	04-12-96	0.05	0.04			
08-12-95	0.04	0.03	18-12-96	0.04	0.04			
12-12-95	0.04	0.03	17-03-97	0.04	0.04			
15-12-95	0.04	0.03	18-06-97	0.04	0.04			
19-12-95	0.04	0.04	23-09-97	0.04	0.04			
22-12-95	0.04	0.03	11-12-97	0.03	0.04			
28-12-95	0.04	0.03	23-06-98	0.03	0.04			
02-01-96	0.03	0.03	05-11-98	0.03	0.03			
05-01-96	0.03	0.04	22-12-98	0.03	0.03			
09-01-96	0.04	0.03	17-03-99	0.02	0.02			
12-01-96	0.03	0.03	16-06-99	0.02	0.02			
16-01-96	0.03	0.05	13-10-99	0.03	0.02			
19-01-96	0.03	0.03	07-12-99	0.03	0.02			
23-01-96	0.04	0.03	23-02-00	0.03	0.03			
26-01-96	0.03	0.04	30-06-00	0.02	0.02			

Bemærkninger: Der udtages og analyseres normalt 2 prøver hver gang: 1 & 2
a) C₂H₆ = 0,0015 mg/l

Lokalitet	Nyrup vandværk							
Boring	205.400							
Dybde	24,5-34,5 meter u.t.							
	Methan (mg/l)			Methan (mg/l)			Methan (mg/l)	
Dato	1	2	Dato	1	2	Dato	1	2
25-02-89	0.10	-						
08-12-92	0.10	0.11						
11-05-93	0.12	0.12						
04-10-93	0.21	0.21						
20-12-93	0.12	0.12						
28-03-94	0.09	0.08						
16-05-94	0.08	0.06						
21-10-94	0.09	0.07						
22-12-94	0.07	0.07						
03-04-95	0.09	0.09						
04-07-95	0.07	0.07						
19-09-95	0.08	0.09						
19-03-95	0.07	0.07						
17-07-96	0.07	0.07						
25-09-96	0.08	0.07						
18-12-96	0.07	0.07						
17-03-97	0.07	0.07						
18-06-97	0.08	0.07						
23-09-97	0.07	0.07						
11-12-97	0.07	0.07						
23-06-98	0.07	0.08						
05-11-98	0.07	0.07						
22-12-98	0.07	0.07						
17-03-99	0.07	0.07						
16-06-99	0.07	0.06						
13-10-99	0.07	0.07						
07-12-99	0.06	0.07						
23-02-00	0.07	0.07						
30-06-00	0.08	0.08						
06-10-00	0.07	0.07						
19-12-00	0.07	0.07						
29-03-01	0.06	0.06						
26-06-01	0.07	0.06						
08-11-01	0.07	0.08						
13-12-01	0.06	0.06						
13-03-02	0,06	0,07						
04-06-02	0,06	0,06						
05-11-02	0,06	0,07						
29-01-03	0.08	0.08						
14-05-03	0.08	0.08						
26-08-03	0,09	0,08						
16-12-03	0,08	0,09						

Bemærkninger: Der udtages og analyseres normalt 2 prøver hver gang: 1 & 2

Lokalitet	Nyrup vandværk							
Boring	205.558							
Dybde	24-30 meter u.t.							
	Methan (mg/l)			Methan (mg/l)			Methan (mg/l)	
Dato	1	2	Dato	1	2	Dato	1	2
25-02-89	0.08	-						
11-05-93	0.10	0.10						
04-10-93	0.12	0.12						
20-12-93	0.11	0.11						
28-03-94	0.09	0.10						
16-05-94	0.10	0.10						
21-10-94	0.09	0.10						
22-12-94	0.07	0.07						
03-04-95	0.08	0.08						
04-07-95	0.10	0.10						
19-09-95	0.08	0.08						
19-03-96	0.07	0.07						
17-07-96	0.07	0.07						
25-09-96	0.08	0.07						
18-12-96	0.08	0.08						
17-03-97	0.07	0.07						
18-06-97	0.07	0.07						
23-09-97	0.08	0.07						
11-12-97	0.06	0.06						
23-06-98	0.07	0.08						
05-11-98	0.08	0.08						
22-12-98	0.07	0.08						
17-03-99	0.08	0.07						
16-06-99	0.06	0.06						
13-10-99	0.07	0.07						
07-12-99	0.07	0.07						
23-02-00	0.07	0.08						
30-06-00	0.07	0.07						
06-10-00	0.07	0.07						
19-12-00	0.07	0.07						
29-03-01	0.04	0.06						
26-06-01	0.06	0.06						
08-11-01	0.07	0.07						
13-12-01	0.06	0.06						
13-03-02	0,07	0,06						
04-06-02	0,06	0,06						
05-11-02	0,07	0,07						
29-01-03	0.09	0.08						
14-05-03	0.08	0.08						
26-08-03	0,10	0,08						
16-12-03	0,09	0,08						

Bemærkninger: Der udtages og analyseres normalt 2 prøver hver gang: 1 & 2

Lokalitet	Døjringe vandværk							
Boring	211.518							
Dybde	33-39 meter u.t.							
	Methan (mg/l)			Methan (mg/l)			Methan (mg/l)	
Dato	1	2	Dato	1	2	Dato	1	2
25-05-89	0.18	-						
11-05-93	0.19	0.20						
04-10-93	0.20	0.20						
20-12-93	0.27	0.27						
28-03-94	0.19	0.19						
16-05-94	0.20	0.20						
21-10-94	0.17	0.17						
22-12-94	0.14	0.14						
03-04-95	0.17	0.16						
04-07-95	0.15	0.15						
19-09-95	0.16	0.16						
19-03-96	0.14	0.14						
17-07-96	0.13	0.13						
25-09-96	0.15	0.16						
18-12-96	0.17	0.16						
17-03-97	0.16	0.16						
18-06-97	0.17	0.17						
23-09-97	0.15	0.15						
11-12-97	0.17	0.17						
23-06-98	0.17	0.17						
05-11-98	0.16	0.16						
22-12-98	0.17	0.17						
17-03-99	0.17	0.17						
16-06-99	0.14	0.15						
13-10-99	0.15	0.16						
07-12-99	0.16	0.17						
23-02-00	0.19	0.19						
30-06-00	0.17	0.17						
06-10-00	0.15	0.14						
19-12-00	0.15	0.15						
29-03-01	0.15	0.15						
26-06-01	0.17	0.16						
08-11-01	0.18	0.19						
13-12-01	0.15	0.15						
13-03-02	0,15	0,15						
04-06-02	0,14	0,14						
05-11-02	0,17	0,19						
29-01-03	0,22	-						
14-05-03	0,20	0,20						
26-08-03	0,22	0,20						
16-12-03	0,21	0,20						

Bemærkninger: Der udtages og analyseres normalt 2 prøver hver gang: 1 & 2

Lokalitet	Døjringe vandværk								
Boring	211.529								
Dybde	30,5-35,5 meter u.t.								
	Methan (mg/l)			Methan (mg/l)			Methan (mg/l)		
Dato	1	2	Dato	1	2	Dato	1	2	
25-05-89	0.23	-							
08-12-92	0.22	0.26							
11-05-93	0.25	0.28							
04-10-93	0.23	0.25							
20-12-93	0.23	0.26							
28-03-94	0.21	0.20							
16-05-94	0.21	0.21							
21-10-94	0.20	0.19							
22-12-94	0.15	0.15							
03-04-95	0.17	0.17							
04-07-95	0.16	0.16							
19-09-95	0.17	0.16							
19-03-96	0.15	0.14							
17-07-96	0.16	0.16							
25-09-96	0.16	0.16							
18-12-96	0.19	0.17							
17-03-97	0.16	0.16							
18-06-97	0.24	0.21							
23-09-97	0.15	0.14							
11-12-97	0.16	0.17							
23-06-98	0.15	0.15							
05-11-98	0.15	0.15							
22-12-98	0.15	0.17							
17-03-99	0.16	0.17							
16-06-99	0.12	0.13							
13-10-99	0.14	0.14							
07-12-99	0.14	0.15							
23-02-00	0.15	0.15							
30-06-00	0.14	0.14							
06-10-00	0.13	0.12							
19-12-00	0.22	0.14							
29-03-01	0.13	0.13							
26-06-01	0.13	0.12							
08-11-01	0.14	0.14							
13-12-01	0.12	0.13							
13-03-02	0.16	0.16							
04-06-02	0,09	0,08							
05-11-02	0,15	0,15							
29-01-03	0,26	0,20							
14-05-03	0,16	0,17							
26-08-03	0,15	0,16							
16-12-03	0,16	0,16							

Bemærkninger: Der udtages og analyseres normalt 2 prøver hver gang: 1 & 2

Lokalitet. Boreplads B, Stenlille Boring 205,606 pejlerør									
Dato	liter	F1 - 4,5 m		F2 - 9,5 m			F3 - 14 m		
		CH4 1	CH4 2	liter	CH4 1	CH4 2	liter	CH4 1	CH4 2
06-10-95	5	1.96	1.85	15	0.52	0.50	24	12.00	11.50
10-10-95	5	1.96	1.85	18	0.52	0.50	24	12.00	11.50
13-10-95	5	2.23	2.18	13	0.48	0.44	26	20.70	21.40
17-10-95	4	1.86	1.50	9	0.42	0.35	25	20.20	19.50
24-10-95	6	1.52	1.50	14	0.22	0.21	24	18.50	18.70
27-10-95	4	1.46	1.28	11	0.23	0.20	22	19.00	18.00
31-10-95	4	1.41	1.20	9	0.21	0.19	20	18.40	18.30
03-11-95									
07-11-95	4	1.05	0.85	13	0.12	0.09	22	18.10	16.40
10-11-95	5	1.04	0.77	10	0.20	0.17	21	14.90	14.90
14-11-95	4	0.99	0.84	9	0.09	0.08	25	10.60	8.80
17-11-95	4	1.26	1.27	8	0.16	0.17	18	13.10	12.60
21-11-95	4	0.74	0.58	8	0.10	0.08	20	11.18	11.85
24-11-95	5	0.91	0.87	10	0.11	0.10	19	11.99	11.45
28-11-95	5	0.41	0.56	10	0.11	0.09	18	12.02	11.19
01-12-95	4	0.37	0.26	7	0.10	0.11	18	10.30	10.42
05-12-95	4	0.28	0.51	10	0.06	0.07	20	10.42	11.21
08-12-95	4	0.53	0.28	9	0.09	0.10	17	10.30	10.55
12-12-95	5	0.40	0.30	10	0.09	0.09	15	10.39	10.67
15-12-95	4	0.33	0.29	8	0.14	0.14	17	10.17	10.77
19-12-95	4	0.29	0.29	10	0.11	0.09	19	10.49	10.60
22-12-95	3	0.31	0.33	7	0.28	0.26	17	9.43	9.61
28-12-95	3	0.33	0.28	13	0.14	0.08	21	8.50	7.41
02-01-96	5	0.23	0.33	12	0.39	0.39	20	9.51	7.31
05-01-96	4	0.35	0.34	8	0.23	0.24	17	7.57	6.75
09-01-96	4	0.33	0.28	10	0.12	0.13	18	7.69	7.89
12-01-96	4	0.24	0.24	10	0.26	0.27	20	7.00	7.29
16-01-96	4	0.25	0.26	8	0.32	0.29	18	7.14	7.22
19-01-96	4	0.23	0.21	8	0.21	0.19	17	6.59	6.14
23-01-96	4	0.25	0.23	8	0.12	0.12	18	6.43	5.62
26-01-96	4	0.24	0.27	8	0.26	0.26	16	7.02	6.98
30-01-96	4	0.25	0.22	9	0.23	0.23	19	6.68	6.85
02-02-96	5	0.20	0.22	8	0.32	0.28	16	6.79	7.90
06-02-96	6	0.22	0.23	10	0.25	0.27			
09-02-96	4	0.22	0.23	12	0.37	0.36	20	5.74	5.04
13-02-96	4	0.28	0.27	7	0.63	0.57	17	6.56	6.46
16-02-96	4	0.20	0.18	7	0.33	0.30	17	7.75	8.36
23-02-96	5	0.33	0.31	10	0.12	0.13	15	6.12	6.45
27-02-96	4	0.21	0.20	9	0.14	0.12	17	6.57	6.42
05-03-96	5	0.21	0.20	10	0.08	0.11	19	5.10	5.55
12-03-96	4	0.22	0.16	14	0.08	0.08	22	5.73	6.28
19-03-96	4	0.25	0.24	13	0.11	0.13	20	5.40	5.72
26-03-96	4	0.19	0.19	14	0.11	0.13	22	2.31	5.59
10-04-96	4	0.32	0.31	18	0.09	0.08	27	4.83	4.86
19-04-96	4	0.26	0.26	14	0.10	0.08	24	6.08	6.37

fortsættes..

fortsat..

		Lokalitet. Boreplads B, Stenlille Boring 205,606 pejlerør								
Dato	liter	F1 - 4,5 m			F2 - 9,5 m			F3 - 14 m		
		CH4 1	CH4 2	liter	CH4 1	CH4 2	liter	CH4 1	CH4 2	
02-05-96	4	0.34	0.34	17	0.10	0.13	26	5.59	5.21	
15-05-96	5	0.28	0.30	15	0.13	0.14	24	5.23	5.06	
30-05-96	4	0.39	0.35	15	0.21	0.21	25	5.85	5.71	
12-06-96	5	0.48	0.48	16	0.18	0.18	23	5.57	5.79	
26-06-96	5	0.6	0.61	18	0.26	0.28	24	5.8	5.75	
17-07-96	5	0.66	0.67	15	0.25	0.27	23	4.55	4.65	
07-08-96	4	0.83	0.84	18	0.28	0.3	23	4.16	4.7	
21-08-96	4	1.03	1.13	16	0.37	0.34	21	4.55	4.63	
03-09-96	5	0.95	0.97	15	0.44	0.44	24	5.72	5.33	
25-09-96	4	1	1.03	17	0.36	0.39	23	3.97	4.32	
09-10-96	4	0.97	0.9	17	0.36	0.35	23	4.84	4.65	
23-10-96	4	0.93	0.92	16	0.34	0.34	22	4.9	5.39	
06-11-96	5	1.05	1.06	17	0.3	0.31	23	4.45	5.14	
20-11-96	4	1.1	1.12	17	0.36	0.36	23	4.67	5.32	
04-12-96	5	1.01	1	17	0.33	0.33	23	5.74	6.36	
18-12-96	5	0.87	0.82	17	0.31	0.29	23	7.39	8.55	
17-03-97	4	0.35	0.34	20	0.13	0.14	25	3.84	3.61	
18-06-97										
23-09-97	5	5.30	5.00	18	0.70	0.80	22	1.70	1.70	
11-12-97	4	2.30	2.20	18	0.50	0.50	22	2.60	2.80	
23-06-98	5	5.00	2.00	18	2.80	1.50	22	1.60	1.80	
05-11-98	5	2.00	2.10	20	0.70	0.70	23	1.70	1.80	
22-12-98	5	0.37	0.46	20	0.44	0.47	29	3.70	3.70	
17-03-99	7	0.60	0.70	25	0.20	0.20	28	2.80	2.70	
16-06-99	5	0.70	0.70	24	0.20	0.20	28	1.20	1.20	
13-10-99	5	2.30	2.25	17	0.22	0.22	25	0.97	0.97	
07-12-99	7	0.40	0.40	23	0.30	0.30	28	1.20	1.20	
23-02-00	8	0.30	0.30	25	0.20	0.20	27	1.10	1.20	
30-06-00	4	0.30	0.30	18	0.30	0.30	19	0.60	0.60	
06-10-00	4	1.60	1.50	17	0.20	0.20	19	0.60	6.00	
19-12-00	6	0.20	0.20	17	0.20	0.20	25	0.60	0.70	
29-03-01	5	0.00	0.00	15	0.10	0.10	25	0.50	0.60	
26-06-01	3	0.10	0.10	18	0.10	0.20	23	0.60	0.60	
08-11-01	5	0.80	0.90	20	0.20	0.20	28	0.60	0.60	
13-12-01	2			20	0.30	0.40	30	1.10	1.00	
13-03-02	4	0,01	0,05	19	0,11	0,03	25	1,10	0,90	
04-06-02	3	0,4	0,4	18	0,1	0,4	23	0,6	0,7	
05-11-02	3	1,3	1,2	17	0,5	0,5	23	0,9	-	
29-01-03	4	0,0	0,0	20	0,1	0,2	25	0,8	0,9	
14-05-03	4	0,0	0,0	19	0,0	0,0	22	0,5	0,6	
16-12-03	-	0,02	0,04	-	0,48	0,83	-	2,2	2,2	

Koncentrationerne er angivet i mg/l. Første kolonne for hvert filter viser hvor stort et volumen vand, der blev produceret ved tømning af pejlerøret.

Appendix 2 - Naturgas i overvågningsboring K1, efter udslip

